Alicante faux (=Farana)



Collection Vassal-Montpellier


0Mtp15bis

duntumhini matandina dundumbandi


The area of the ar

Alicante 5.28 A1(s.4.5) = Farana





Limitudini





Africante = Forma

cross 5 status 28 and A couche 14 45

vignost 14

couche 15

couche 15

couche 15

couche 15

couche 13-9-83

the de franco 16 13

Inntimporti

DESIGNATION: Alicante = Farqua outs CLOS 5 PLANCHE 28 RANG A Souche I Vigueur : 3,5 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 9-8 Date de Véraison : Date de Maturité: 17,9,84 +3 Pourriture : 0 GRAPPE : 6 20 N - P : L - H - 6 BAIE : (TG) - G) - M - P 24x24 disc. - sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULIUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - H SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

Alguir DISTURNITION: Alicante (=Farana) Viewour: 6 PLANCHE 28 RANG A Souche 4 1917 éris (Jéri) - couché Hallerandage . O Paus de Véraison : 5.8 Date de Haturité : 23.9.85 To riiture : 06 16.9. GRAPPE . 6 - N - P : L - H - C BAID : TG - 6 - M - P 22 disc. - (ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULTUR: (S) - Gr - Rs - Rg - H'
SAVIUR: (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec péping - apyrène inc. |- coloré

dontodonimbolonimboloni

!	! Nombre ! Total	1	DATES	
1	! d'yeux	: 27-3	1 31-3	
8	1	1	1	
2	1	1		
1 3	!	1	1	
1 4 }	1	1 1	1	De 27/3/80
! 5	1. 4	! 2	: 2	+ 5

Année: 1981
Emplacement...5.28.41.(s.4.5.).. Désignation.... Alicante....

	Nombre Total d'yeux	DATES				
		1-4	!	1	1	!
x		4	1	1	1	1
2		1	1	!	Į.	1
3 !		1	1	1	1 .	1 1
4		1	i Dle	31-3-84	1	1
5 !	H	! h	!	+5	1	!

alantoodootoodootoodootood

				Désignatio:				
	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES						
		9,4	1124!	!!	!	1		
4		!	1 1	1	!	1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
3	1	!	1 1	1	1	i	1	
4	1		1 1	1	1 .	1 1	1	
4	1 6	1 2	14.1	1	1	!	1	
5	: 6	1 2	1 1	1	1	1	1	

DESIGNATION: A licante

EMPLACEMENT: 5.28A1 su-5

## (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

41 - épanoui ()- moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8)cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Désignation : Alicante

Juntumliniti

Emplacement: 5-28A1 34-5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  à limbe plan 7 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert β)- autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9

### (I) FLEUR

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

diminalantanhatanhatan

Alicante 5-28A1 0-4-5

diminimum dimini

Désignation : Emplacement :

Lindigilandi

# (F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.
subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Emplacement :

Juntanlanti

Alicante 5-28A1 s-4-8

dentendentendentendentende

## FEUILLE ADULTE

Colonne

54 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 6 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan Daon gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 6 les

lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5,

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 · finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffree 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte O- point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulcur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long ( - moyen 2 - court 5.

39 - glabre ( - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Alicante 5.28 A 1 2-4-6) Nº d'ordre : Désignation : Emplacement : GRAPPE 24 - Grosse (1)- Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions: 20 x 24 - Lâche 4 - Noyenne 5 - Compacte 6.) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé ( - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 22 x 22). 27 - De couleur blanc 1). gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1)- irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore ( coloré 2. 33 - A peau fine (3) moyen e 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue \$ juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) apyrone 9. 31 - A pédicelle long 1 - noyen (2)- court 3. 31 - A pédicelle de coulcur : verte (7)- rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur vorte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.) 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5 ) long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9. 33 - De séparation facile (égreneuse) (1) a difficile 2.

Juntanlanti

Calvo 83

Alicante 5-28A1 8-4-6)

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Juntanlanta

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2) : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mirithalle de longueur moyenne : ..... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - efface (2) : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 1900 15 Désignation: Alicante = Farana Emplacement : : 1 - 2 - 3 : 4 - 5 - 6 Angle des nervures Sexe : 7-8-9  $L_1/L$ : 10/- (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinuslatéral Sup. : (268): 000001) Fond sinus latéral Sup. V Fond sinus latéral Sup. U : 269 : Bours Fond sinus latéral Sup. divers : (270): 4 Jour 47 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 8 34 4 : (40) - 41 Dents : forme : 42 - 43) - 44 Dents : angle : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pétiolaire (gar.- dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à  $L_3$ : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 Angle des nervures  $L_3$   $L'_3$  : (60 - 61 - 62)Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

dagimelminahadaadaadaad

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - Ogivale Mediane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Tuntifit first